




WIŚNIOWSKI



Außentüren aus Aluminium


CREO | DECO



Kollektion **CREO**



* - Beispiel für Türen Muster 300, die nach individuellem Kundenkonzept gestaltet werden.

Kollektion **DECO**









AUBENTÜREN AUS ALUMINIUM

CREO | DECO

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN 4 - 23

KOLLEKTION
CREO 24 - 43

KOLLEKTION
DECO 44 - 53

OPTIONEN
AUSFÜHRUNGEN 54 - 77

INSPIRATIONEN 78 - 91

www.wisniowski.com.de



Warum **WIŚNIEWSKI**?

Seit drei Jahrzehnten handeln wir im Sinne der Idee des Markengründers WIŚNIEWSKI - Andrzej Wiśniowski, der es sich zum Ziel gesetzt hat, innovative Produkte zu entwickeln, die auf alle Bedürfnisse der Kunden eingehen.

Wir wollen, dass Ihr Zuhause sicher und komfortabel ist. Wir nutzen 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Toren, Fenstern, Türen und Zäunen, um unseren Kunden die beste Produktqualität zu bieten. Wir wissen, was ein modernes Zuhause braucht und vor welchen Herausforderungen seine Bewohner stehen.

Aktuell auf mehr als 200.000 m² produzieren wir täglich Tausende von Toren, Fenstern, Türen und Zäunen. Gleichzeitig sind wir in der Lage, auf die individuellen Erwartungen unserer Kunden einzugehen.

Jeder von uns hat andere Bedürfnisse und Erwartungen, so dass wir bei der Entwicklung unserer Produkte vor allem auf Sie hören.

Entdecken Sie die Marke WIŚNIEWSKI - treten Sie ein in die Welt des Komforts und der Sicherheit.





WIŚNIEWSKI. Tore, Fenster, Türen, Zäune.

Willkommen in der Welt der **Türen** **CREO und DECO**

Außentüren aus Aluminium von WIŚNIEWSKI stellen eine ausgezeichnete Lösung für all jene dar, die originelle Lösungen und unbegrenzte Möglichkeiten zu schätzen wissen. Die Türen von WIŚNIEWSKI gewährleisten Freiheit beim Entwurf eines einmaligen, individuellen Modells. Sie bieten kreative Entfaltung gegenüber den persönlichen Bedürfnissen unserer Kunden.

Indem Sie sich für Türen von WIŚNIEWSKI entscheiden, wählen Sie eine optimale Lösung, die ausgezeichnete Wärmedämmung, Schalldämmung und Einbruchschutz in sich vereint.





EINBRUCHSCHUTZ

SICHERHEIT

Vom IFT in Rosenheim zertifizierte und bestätigte Einbruchschutzklasse RC2 und RC3 für Haustüren.



WÄRMEDÄMMUNG

WÄRMEDÄMMUNG

Der Wärmedurchgangskoeffizient für Türen mit Referenzabmessungen von 1400 x 2500 mm und einem massiven Paneel beträgt $U_D = 0,8$ W/m²K.



SCHALLDÄMPFUNG

SCHALLDÄMMUNG

Mit den CREO Haustüren kommen Sie zur Ruhe. Sie sperrt den Lärm aus. In einem immer hektischer werdenden Alltag wird das umso wichtiger.



STABILITÄT

STABILITÄT

CREO Türen erreichen die höchste Klimaklasse 3 entsprechend PN-EN 12219:2001 für die Klimazonen E und D.



DESIGN

DESIGN

Mit dem Türmuster 300 können wir nach Ihrer Vorlage ein individuelles Design kreieren.



EXKLUSIV-KLASSE

EXKLUSIVKLASSE

CREO Aluminiumtüren bieten schon in Standardausführung hohe Werkstoffqualität, Sicherheit und Beständigkeit, wodurch sie an der Spitze von Produkten dieses Segments platziert werden können.



GARANTIE

GARANTIE

CREO Türen haben eine 5-jährige Garantie. Davon ausgeschlossen sind Beschläge und Zubehör, dessen Garantie 24 Monate gewährt wird.



ZUGANGSKONTROLLE

ZUGANGSKONTROLLE

Eingangstüren von WIŚNIOWSKI können mit einer Auswahl von Lösungen für eine vollständige Zugangskontrolle in Ihrem Haus ausgerüstet werden.

Wählen Sie eine Tür **für sich** **selbst aus**

Aluminiumtüren zeichnen sich durch hohe Stabilität und Widerstand gegen Umwelteinflüsse aus. Die Außentüren verbinden ausgezeichnete Werkstoffparameter von Aluminium mit modernen Herstellungstechnologien für Einsatz- und Aufsatzpaneele. Wir bieten Ihnen somit die besten Lösungen hinsichtlich Qualität und Design.



CREO
TÜREN



DECO TÜREN

DECO
PLUS

DECO
BASIC

DECO
LIGHT

CREO Aluminiumtür mit beidseitiger Aufsatzfüllung


Die Oberfläche des Türblattes ist beidseitig flügelübergreifend mit hochwertigsten Aluminiumblechen beschichtet. Die Oberfläche des Türflügels ist mit der Oberfläche der Zarge abgeglichen. Dadurch ist eine beidseitig einheitliche, ansprechende Oberfläche gegeben. Durch die spezielle Türflügelfüllung und hochwertigen Aluminiumprofile beträgt der Wärmedurchgangskoeffizient der CREO Türen $U_D = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (bei Türen mit Referenzabmessungen von 1400 x 2500 mm mit massivem Paneel).

DECO Aluminiumtür mit beidseitiger Einsatzfüllung

Drei Ausführungsoptionen:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Der Türflügel ist in Anlehnung an unterschiedlich starke Profile aufgebaut, wodurch die von Ihnen gewählte Lösung an individuelle Ausführungen des jeweiligen Gebäudes angepasst werden kann.



TECHNISCHE DATEN




Türart	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light
System	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60
Einbautiefe	77 mm	77 mm	70 mm	60 mm
Paneelart	Beidseitiges Aufsatzpaneel, Stärke: 77 mm	Beidseitiges Einsatzpaneel, Stärke: 45 mm	Beidseitiges Einsatzpaneel, Stärke: 45 mm	Beidseitiges Einsatzpaneel, Stärke: 35 mm
Paneelverglasung	Dreifachverglasung mit Sicherheitsglas, Stärke: 77 mm, U=0,6 W/m ² K, standardmäßig mit warmem Profilrahmen	Doppelscheibe mit Sicherheitsglas, Stärke: 45 mm, U=0,6 W/m ² K	Doppelscheibe mit Sicherheitsglas, Stärke: 45 mm, U=0,6 W/m ² K	Doppelscheibe mit Sicherheitsglas, Stärke: 35 mm, U=1,0 W/m ² K
Wärmedämmung	U_D ab 0,8 W/m ² K bei Türen mit Referenzabmessungen 1400 x 2500 mm	U_D ab 1,2 W/m ² K bei Türen mit Referenzabmessungen 1250 x 2200 mm	U_D ab 1,4 W/m ² K bei Türen mit Referenzabmessungen 1250 x 2200 mm	U_D ab 1,8 W/m ² K bei Türen mit Referenzabmessungen 1250 x 2200 mm
Max. Abmessungen	bis 1400 x 2500 mm	bis 1250 x 2200 mm	bis 1250 x 2200 mm	bis 1250 x 2200 mm

CREO TÜREN

- 1 Türflügel**, Stärke: 77 mm, beidseitig mit Aufsatzpaneel
- 2 Türflügelrahmen und Zarge** aus 4-Kammer-Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung
- 3 Standardmäßig sieben** Klinken-Typen zur Wahl
- 4 Automatisches Dreipunktschloss** mit Zeitfunktion im Standard, optional mit elektrischen Schlössern
- 5 Edelstahl-Applikationen** als Standard, optional in Farben Matt Struktur, DECOR, Folien oder schwarz eloxiert
- 6 Griffe aus rostfreiem Edelstahl**
- 7 Schwelle mit thermischer Trennung** und Thermo-Erweiterung mit der Höhe von 80 mm in Standardausführung
- 8 Sichere Dreikammerscheiben** in der Dicke von 77 mm, $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit warmem Rahmen in Standardausführung

- 9 Standardmäßig mit Rollbändern** oder verdeckten Bändern mit 3-fach Verstellung als Option
- 10 Zertifizierter einbruchhemmende Zylinder** mit Notfallfunktion, standardmäßig mit fünf Schlüsseln ausgestattet
- 11 Aushebelungsschutzbolzen** (Zusatzoption)
- 12 Fräse**, deren Höhe mit den Sicken im Sektionaltor übereinstimmt
- 13 Elektronischer Türspion (Türkamera) mit Klingel** (Zusatzoption)
- 14 Zugangskontrollsystem** (Zusatzoption)
- 15 Im Türflügel verdeckter Obertürschließer** (Zusatzoption)
- 16 Edelstahlsockelblech**, optionale Montage im unteren Teil des Panels





- 1** **Türflügel** mit Einsatzpaneel, Stärke:
 - 35 mm - **DECO Light**,
 - 45 mm - **DECO Basic, DECO Plus**
- 2** **Türflügelrahmen und Zarge** aus 3-Kammer-Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung
- 3** **Standardmäßig mit beidseitiger Klinke Tokyo, in drei Farben** - zur Wahl
- 4** **Verschiedene Klinken- und Griff-Typen** (Zusatzoption)
- 5** **Automatisches Dreipunktschloss** mit Zeitfunktion im Standard, optional mit elektrischen Schlössern
- 6** **Applikationen aus rostfreiem Edelstahl**
- 7** **Schwelle** standardmäßig mit thermischer Trennung
- 8** **Dreichfachverglasung (zwei Kammern)** standardmäßig beidseitig mit Sicherheitsglas,
- 9** **Aufputzbänder**, standardmäßig, verdeckte Scharniere und Rollenbänder bei DECO Plus und DECO Basic Türen als Zusatzoption erhältlich
- 10** **Zertifizierter Einbruchschutzzyliner**, standardmäßig mit fünf Schlüsseln
- 11** **Aushebelungsschutzbolzen** (Zusatzoption)
- 12** **Elektronische Türkamera mit Klingel** DECO Plus und DECO Basic (Zusatzoption)
- 13** **Zugangskontrollsystem** (Zusatzoption)
- 14** **Im Türflügel verdeckter Obertürschließer** (Zusatzoption)

Sicher, **bereits** **beim Eintreten**

Das Gefühl von Sicherheit ist ein Zustand der Gewissheit, dass unsere Stabilität, Unabhängigkeit und Lebensqualität gewährleistet sind. Deshalb legen wir ein besonderes Augenmerk auf Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie. Aus diesem Grund setzen wir bei der Herstellung unserer Türen hochwertige und zuverlässige Werkstoffe ein, die durch moderne Technologien ergänzt werden. Die CREO Haustüren wurden den Einbruchschutzprüfungen der Klasse RC2 und RC3 unterzogen, die im IFT Rosenheim, dem größten europäischen Forschungslabor, durchgeführt worden sind. So können Sie sicher sein, dass Sie sich beim Kauf einer CREO Haustür für unseren höchsten Einbruchschutz entschieden haben.



EINBRUCHSCHUTZ




EINBRUCHSCHUTZ





Warm **und still**

Mit den Aluminium-Haustüren von WIŚNIEWSKI reduzieren Sie den Wärmeverlust im Haus. Die Konstruktion der Türen basiert auf einem innovativen Aluminium-Türenrahmensystem in Kombination mit einem 77 mm starken Wärmedämmpaneels. Die ausgezeichneten Wärmedämmparameter reduzieren Ihre Heizkosten, auch dank eines modernen Abdichtungssystems. Somit erreicht die CREO Haustür ein U-Wert von 0,8 W/m²K.



SCHALLDÄMPFUNG



WÄRMEDÄMMUNG

⁽¹⁾ - Für CREO Türen mit Referenzabmessungen von 1400 x 2500 mm mit einem massiven Paneel.

⁽²⁾ - Für CREO Türen mit Referenzabmessungen von 1400 x 2500 mm.





Stabil und langlebig

CREO Aluminiumhaustüren sind außergewöhnlich stabil und widerstandsfähig gegen Verformungen. Alle Konstruktionsbestandteile und die Füllung folgen dem Entwurfsziel, höchste Standards zu erfüllen. Auch das Zubehör wurde so zusammengestellt, dass wir Ihnen mit unseren Produkten höchste Sicherheit und dabei die Funktionalität der Türen langlebig gewährleisten können.

Die CREO Haustüren wurden umfangreichen Tests in unterschiedlichen Klimazonen (Temperaturoxtremen) unterzogen, in denen sie die höchste Klimaklasse 3 erreicht haben.

CREO Türen erreichen die höchste Klimaklasse 3 entsprechend PN-EN 12219:2001 für die Klimazonen E und D.



STABILITÄT





Die Kraft der Proportionen

CREO und DECO – Zwei Serien, bei denen jedes Muster mit besonderem Nachdruck aufs kleinste Detail entworfen wurde. Ideale Proportionen, übersichtliche Formen und sinnliche Linien, die sich mit einer komplexen Farbpalette mischen und so einen stilvollen und anspruchsvollen Eingangsbereich komponieren. Eine echte Inspiration für jene, die nach überdurchschnittlichen Lösungen suchen.

Lernen Sie das einmalige Design der CREO und DECO Aluminiumtüren kennen.



DESIGN



Türen ganz individuell **CREOiert**

Schlichte und elegante Formen zeichnen das Design von CREO Türen aus. Die Stilistik knüpft an moderne Architektur an, deren Mittelpunkt minimalistische Formen darstellen. CREO bietet ferner die Möglichkeit des Entwurfs eines eigenen Türmusters - **CREO 300**.

Dadurch werden funktionelle Türen zu einem überdurchschnittlichen Ausstattungselement im Eingangsbereich Ihres Hauses.



EXKLUSIV-KLASSE



GARANTIE

¹⁾ - Auf CREO Türen gewährt die Firma WIŚNIEWSKI 5 Jahre Garantie.





KOLLEKTION CREO



312

Farbe: Modern Black (RAL 9005)
Griff: Q5 40x20



311

Farbe: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Griff: Q5 40x20



310

Farbe: RAL 9003
Griff: Q10 40x20
Edelstahlsockelblech



313

Farbe: RAL 7043
Griff: Q5 40x20
Seiten- und Oberlicht
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



314

Farbe: HI MODERN GRAPHITE
Edelstahlstreifen - Option
Griff: Q10 40x20

NEUES MUSTER



323

Farbe: RAL 3020
Griff: Q45RX 40x20
Scheibe: 33.1 Sand (Sicherheitsglas,
beidseitig sandgestrahlt mit
transparenten Streifen)



321

Farbe: RAL 3003
Griff: Q5 40x20
Seitenteil:
Scheibe: 33.1 Sand (Sicherheitsglas,
beidseitig sandgestrahlt mit
transparenten Streifen)



322

Farbe: RAL 3004
Griff: Q5 40x40
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

KOLLEKTION CREO



315

Farbe: RAL 1001
Applikation: RAL 1013
Griff: Q10 40x20

NEUES MUSTER



316

Farbe: RAL 1015
Applikation: Sheffield oak light
Griff: V1

NEUES MUSTER



317

Farbe: RAL 1019
Applikation: schwarz eloxiert
Griff: Q10 40x20

NEUES MUSTER



318

Farbe: HI MODERN MAROON
Applikation: RAL 9011
Edelstahlstreifen - Option
Griff: Arco 04

NEUES MUSTER



319

Farbe: Folie Dunkle Eiche
Griff: Q5 40x40

NEUES MUSTER

KOLLEKTION CREO



326

Farbe: RAL 7002
Griff: Q45RX 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt
Sicherheitsglas

324

Farbe: RAL 1015
Griff: Q5 40x40
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



325

Farbe: RAL 9002
 Griff: Arco 04
 Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



332

Farbe: RAL 5018
 Griff: Q5 40x20
 Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



334

Farbe: RAL 6016
 Griff: Q10 40x20
 Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



333

Farbe: RAL 6021
 Griff: P1
 Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

KOLLEKTION CREO



343

Farbe: Dekor: Mahagoni
Griff: P1
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



339

Farbe: Furnier Winchester
Griff: Arco 04
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



348

Farbe: Furnier Eiche Natur
Griff: P5 kurz
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas





KOLLEKTION **CREO**



331

Farbe: RAL 5024

Griff: Q45RX 40x20

Oberlichter

Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



336

Farbe: RAL 5003
Griff: P5 kurz
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



337

Farbe: RAL 5017
Griff: PSW
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



335

Farbe: RAL 5018
Griff: Q10 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

KOLLEKTION CREO



341

Farbe: RAL 7036
Griff: Arco 04
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas




342

Farbe: RAL 4006
Griff: Q5 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



338

Farbe: RAL 4010
Griff: Q5 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



340

Farbe: RAL 2004

Griff: P5 kurz

Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



KOLLEKTION CREO



344

Farbe: Furnier Mooreiche
Griff: Q5 40x40
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



346

Farbe: Furnier Siena PL
Griff: Q10 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



345

Farbe: RAL 9001
Griff: Q5 40x40
Seitenlichter
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



349

Farbe: RAL 8025
Griff: Q45RX 40x20
Seiten- und Oberlicht
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



350

Farbe: RAL 8014
Griff: PSW
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



347

Farbe: RAL 1019
Griff: Q10 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

KOLLEKTION CREO



360

Farbe: RAL 7021, RAL 1018
Griff: Q10 40x20
Seitenteil
Scheibe: 44.2 (P2) Sicherheitsglas

NEUES MUSTER



401

Farbe: RAL 1028
Applikation: schwarz eloxiert
Griff: V3
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

NEUES MUSTER



402

Farbe: RAL 8019
Edelstahlstreifen - Option
Griff: Q10 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

NEUES MUSTER

403

Farbe: RAL 8017
Applikation: schwarz eloxiert
Edelstahlstreifen - Option
Griff: Vertkial
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

NEUES MUSTER

KOLLEKTION CREO



411

Farbe: HI WILLOW GREEN
Griff: Q10 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

NEUES MUSTER



412

Farbe: HI ANTHRACITE
Griff: Arco 04
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

NEUES MUSTER



413

Farbe: HI DEEP GREEN
Griff: Q5 40x40
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

NEUES MUSTER



414

Farbe: RAL 7038
Edelstahlstreifen - Option
Griff: Q10 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

NEUES MUSTER

415

Farbe: RAL 7024
Edelstahlstreifen - Option
Griff: V3
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

NEUES MUSTER



Kollektion der DECO Türen mit Einsatzpaneel

Aluminiumhaustüren der Serie DECO werden jeden Ihrer Besucher beeindrucken. Sie erfüllen hohe technologische Anforderungen, wie sie charakteristisch für alle Aluminiumtüren sind. Es zeichnen sie hohe Werkstoffqualität, Sicherheit und Langlebigkeit aus. Durch verbesserte Anwendungstechnologien für Türflügel-Einsatzpaneele haben wir ästhetische Merkmale des Produkts erreichen können, die den Eingangsbereich Ihres Hauses besonders hervorheben lassen.



FUNKTIONALITÄT





KOLLEKTION **DECO**



137

Farbe: RAL 5023
Griff: Q5 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



144

Farbe: RAL 7000
Klinke: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



146

Farbe: Furnier Metbrush aluminium
 Klinke: Tokyo
 Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

141

Farbe: RAL 1028
 Klinke: Tokyo
 Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



142

Farbe: Furnier AnTeak
 Klinke: Tokyo
 Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

138

Farbe: Furnier Eiche Rustika
 Klinke: Tokyo
 Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

KOLLEKTION DECO



147

Farbe: Furnier Douglasie
Klinke: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

131

Farbe: Furnier Winchester
Klinke: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



145

Farbe: Furnier Dunkelgrün
Griff: Q5 40x40
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas





130

Farbe: RAL 9016

Klinke: Tokyo

Seitenteil

Scheibe: Stopsol grau

NEUES MUSTER

KOLLEKTION DECO



143

Farbe: RAL 7040
Klinke: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



133

Farbe: Furnier Eiche Natur
Griff: P1
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



134

Farbe: Furnier Goldeiche
Klinke: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



139

Farbe: Furnier Macore
Klinke: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



148

Farbe: RAL 3000
Klinke: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



132

Farbe: Furnier Siena Noce
Klinke: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

KOLLEKTION DECO



140

Farbe: RAL 7043
Klinke: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas

135

Farbe: Quarz
Klinke: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas



136

Farbe: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Klinke: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas





Spektakuläre **Farbpalette**

Farbe ist die erste Eigenschaft, auf die unsere Sinne reagieren. Aus diesem Grund haben wir dafür gesorgt, dass die Farbpalette für Außentüren eine Widerspiegelung anspruchsvollster Geschmäcker ist. Die Türen der Serien CREO und DECO können mit unterschiedlichen Technologien vollendet werden, was einzigartige visuelle Effekte ermöglicht. Die Oberfläche wird mit Farbtönen nach RAL- und DECOR-Farbpaletten beschichtet. Ferner sind furnierte Türen erhältlich, bei denen das eingesetzte Furnier interessante Strukturen auf der Türoberfläche erzielt.

Dank der Bicolor-Option können nun in Matt-Struktur bestrichenen CREO-Türen unterschiedliche Farben auf der inneren und auf der äußeren Seite haben.

Wählen Sie Ihre Farbenverbindungen selbst, um unterschiedliche Stile innerhalb und außerhalb des Hauses sicherzustellen. Öffnen Sie sich für neue Erfahrungen, öffnen Sie sich für neue Farben.



BIKOLOR

Farben: Matte Strukturfarben, DECOR Farben und Furniere.

STANDARDFARBTÖNE

(Matt Struktur)



Aus technischen Gründen kann die tatsächliche Farbgebung der Farbtöne in Abbildungen und Fotos abweichen. Beim Einkauf fragen Sie bitte Ihren Händler.

⁽¹⁾ - Farben für DECO Türen sind aus der Farbpalette für Sonderfarbtöne erhältlich. ⁽²⁾ - Bicolor-Option.

FOLIEN



Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben von den in den Abbildungen und Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf wird empfohlen, dass Sie Ihren Händler kontaktieren.

DECOR-FARBEN



SPEZIELLE Farben

(Matt Struktur)



Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben von den in den Abbildungen und Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf wird empfohlen, dass Sie Ihren Händler kontaktieren. ⁽¹⁾ - Option Bicolor.

SPEZIELLE Farben

(Matt Struktur)




Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben von den in den Abbildungen und Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf wird empfohlen, dass Sie Ihren Händler kontaktieren. ⁽¹⁾ - Option Bikolor.

FARBEN HOME INCLUSIVE 2.0




HI EARTH





HI STONE



HI STEEL



HI RUBY



Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben von den in den Abbildungen und Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf wird empfohlen, dass Sie Ihren Händler kontaktieren.

NEUE!
FARBEN

HOME
INCLUSIVE^{2.0}

FARBKOLLEKTION HOME INCLUSIVE 2.0

Geben Sie Ihrer Immobilie einen einzigartigen Charakter mit dem einzigartigen Farbtiefeffekt HI 2.0.



SEITENLICHTER, **OBERLICHTER**



Rechtes Seitenlicht (PD)



Linkes Seitenlicht (LD)



Rechtes Seitenlicht + linkes Seitenlicht (PD+LD)



Rechtes Seitenlicht + Oberlicht (PD+GD)



Linkes Seitenlicht + Oberlicht (LD+GD)



Rechtes Seitenlicht + linkes Seitenlicht + Oberlicht (PD+LD+GD)



Oberlicht (GD)

VERGLASUNGEN



33.1 (2B2) Matt Sicherheitsglas ^{(1), (3), (4)}



Stopsol braun ⁽¹⁾



Stopsol grau ⁽¹⁾



Master-carre ^{(1), (3), (4)}



Master-ligne ^{(1), (3), (4)}



Master-point ^{(1), (3), (4)}



33.1 Sand ^{(1), (2), (3), (4)}




Stopsol braun ^{(3), (4)}



Stopsol grau ^{(3), (4)}

Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben von den in den Abbildungen und Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf wird empfohlen, dass Sie Ihren Händler kontaktieren. ⁽¹⁾ - Die Verglasung ist in Türblättern von 321 bis 350 erhältlich. ⁽²⁾ - Sicherheitsglas, beidseitig sandgestrahlt mit transparenten Streifen. ⁽³⁾ - Die Verglasung ist in Ober- und Seitenteile erhältlich. ⁽⁴⁾ - Die Verglasung im Türblatt in den Mustern 401-415 erhältlich.



KOLLEKTION DER GRIFFE



P1

Ø 30 mm

620 mm

CREO - Standard
DECO - Option
2 Befestigungen



P5

Ø 30 mm

580 mm

CREO - Standard
DECO - Option
2 Befestigungen

960 mm

CREO - Option
DECO - Option
2 Befestigungen

2000 mm

DECO - Option
3 Befestigungen

2200 mm

CREO - Option
3 Befestigungen



P10

Ø 30 mm

1200 mm

CREO - Option
2 Befestigungen

1600 mm / 1800 mm

CREO - Option
3 Befestigungen

Ø 40 mm

2000 / 2200 mm

CREO - Option
3 Befestigungen



Q5

□ 40 x 20 mm

1200 mm

CREO - Standard
DECO - Option
2 Befestigungen

1600 mm / 1800 mm

CREO - Option
DECO - Option
3 Befestigungen

2000 mm

CREO - Option
3 Befestigungen



Q5

□ 40 x 40 mm

1200 mm

CREO - Standard
DECO - Option
2 Befestigungen

1600 mm / 1800 mm

CREO - Option
DECO - Option
3 Befestigungen

2000 mm

CREO - Option
3 Befestigungen



Q10

□ 40 x 20 mm

1200 mm ⁽¹⁾

CREO - Option
2 Befestigungen

1600 mm / 1800 mm

CREO - Option
3 Befestigungen

2000 mm / 2200 mm

CREO - Option
3 Befestigungen



Q10

□ 40 x 40 mm

1200 mm ⁽¹⁾

CREO - Option
2 Befestigungen

1600 mm / 1800 mm




CREO - Option
3 Befestigungen

2000 mm / 2200 mm

CREO - Option
3 Befestigungen

⁽¹⁾ - Ausführung mit Halterung mit Mikroschalter oder Sensor möglich.

KOLLEKTION DER GRIFFE



⁽¹⁾ - Ausführung mit Halterung mit Mikroschalter oder Sensor möglich. ⁽²⁾ - Ausführung mit Halterung mit Mikroschalter möglich.



ARCO 04

□ 40 x 20 mm

1200 mm

CREO - Option
2 Befestigungen



PS

— 100 x 5 mm

1800 mm

CREO - Option
2 Befestigungen

2000 mm

CREO - Option
2 Befestigungen

2200 mm

CREO - Option
2 Befestigungen



PSW

— 100 x 5 mm

1800 mm

CREO - Option
2 Befestigungen

2000 mm

CREO - Option
2 Befestigungen

2200 mm

CREO - Option
2 Befestigungen



PROFILO 04

□ 100 x 20 mm

1200 mm ⁽¹⁾

CREO - Option
2 Befestigungen

1600 mm ⁽¹⁾

CREO - Option
2 Befestigungen

2000 mm ⁽¹⁾

CREO - Option
3 Befestigungen



PROFILO 04 CARBON

□ 100 x 20 mm

1200 mm

CREO - Option
2 Befestigungen

1600 mm

CREO - Option
2 Befestigungen

2000 mm

CREO - Option
3 Befestigungen

⁽¹⁾ - Es ist möglich, einen Griff mit einem Mikroschalter oder einer Sensorfunktion herzustellen.

KOLLEKTION **VON VERSENKTEN GRIFFEN**





PION

150x500 mm
CREO - Option



V1

230x135 mm
CREO - Option



V2

230x135 mm
CREO - Option



V3

230x135 mm
CREO - Option

KOLLEKTION **DER KLINKEN**





Klinke Amsterdam

Farbton: Edelstahl
Geteiltes Schild
CREO - Standard
DECO - Option



Klinke Stockholm

Farbton: Edelstahl
Geteiltes Schild
CREO - Standard
DECO - Option



Klinke Marseille

Farbton: Edelstahl
Geteiltes Schild
CREO - Standard
DECO - Option



Klinke Paris

Farbton: Edelstahl
Geteiltes Schild
CREO - Standard
DECO - Option



Klinke Paris I

Farbton: Edelstahl
Geteiltes Schild
CREO - Standard
DECO - Option



Klinke Liverpool I

Farbton: Edelstahl
Geteiltes Schild
CREO - Standard
DECO - Option



Klinke Liverpool

Farbton: Titan
Längsschild
CREO - Standard



Knauf Tokyo

Farbe: Silber, Altgold, Titan
Längsschild
CREO - Option
DECO - Option

Klinke Tokyo

Farbe: Silber, Altgold, Titan
Längsschild
CREO - Option
DECO - Standard



Klinke, Knauf Denver

Farbton: Edelstahl
Längsschild
CREO - Option
DECO - Option

SCHARNIERE



Verdecktes Scharnier

Option - CREO, DECO Plus, DECO Basic



Mit der Tür farbgleiche Rollenbänder

Standard - CREO, Option - DECO Plus, DECO Basic



Mit der Tür farbgleiche Aufputzbänder

Standard - DECO Plus, DECO Basic, DECO Light

AUSHEBELUNGSSCHUTZBOLZEN



Aushebelungsschutzbolzen gelten als Zubehör zur Erhöhung der Einbruchschutzklasse. Scharnierseitige Montage auf dem Türflügel und der Zarge. Je nach erforderlicher Sicherheitsklasse können mit einem Türflügel mehrere Sets montiert werden

OBERTÜRSCHLIESSER



Im Türflügel verdeckter Obertürschließer

Option - CREO, DECO Plus, DECO Basic



Im Türflügel verdeckter Obertürschließer mit Riegel

Option - CREO, DECO Plus, DECO Basic

SCHLÖSSER



**Dreipunktschloss
automatisch**

CREO, DECO - Standard




**Dreipunktschloss
automatisch**

CREO - standard



**Dreipunktschloss
elektrisch
Autotronic P,
Autotronic mit Parental
Control System**

CREO, DECO - Option



**Elektrisches
Mehrfachschloss:
Multitronic,
Multitronic Komfort**

CREO, DECO - Option



**Manuelles
Mehrpunktschloss
mit integrierten
Stahlhaken und
-bolzen**

CREO - standard

Elektrische Schösser stehen für hohen Bedienkomfort und bieten im Vergleich zu traditionellen Schutzmaßnahmen für Hauseingänge erhöhte Sicherheit an.



Zusätzlich können Sie in Systeme für intelligente Häuser integriert werden. Eine noch größere Kontrolle über Ihr Haus, erlaubt die Steuerung des elektrischen Schlosses mithilfe mobiler Geräte.

Noch **mehr** **Kontrolle**

Alles was wir machen, beginnt mit Ihnen. Aus diesem Grund ist jede neue Lösung so konzipiert, dass wir Ihr Leben leichter und komfortabler gestalten können. Mit modernen Lösungen müssen Sie sich keine Sorgen machen, wo Sie Ihren Schlüssel verlegt oder vergessen haben.

Wir bieten zahlreiche Lösungen mit unterschiedlichen Möglichkeiten an, um Ihr Haus sicher und komfortabler schließen und öffnen zu können. Mit den integrierten Zugangskontrollsystemen der neusten Generation oder dem fortgeschrittenen Video-Kontrollsystem haben Sie die Auswahl, wem Sie Eintritt gewähren.



ZUGANGSKONTROLLE



ZUTRITTSKONTROLL-SYSTEME



1- und 2-Kanal-Funk-Fingerscan

Mit dem Fingerscan wird der Benutzer anhand seines einmaligen Fingerabdrucks identifiziert. Das Gerät bietet Speicherplatz für ca. 150 Fingerabdrücke. Die Geräte besitzen eine spezielle Sperrfunktion zum Schutz vor unbefugter Nutzung.



Zweikanaliger Fingerprint-Leser mit "Gast"-Funktion

Der zweikanalige Fingerprintleser mit Gast-Funktion hat 50 Linienmuster in jedem Kanal für Benutzer und 50 in jedem Kanal für Gäste.



1- und 2-Kanal-Code-Tastatur

Mit der 2-Kanal-Tastatur kann die Tür und das Tor per Sicherheitscode bedient werden. Zusätzlich besitzt das Gerät die Funktion einer schnurlosen Klingel. Ein Mal eingegebene und gespeicherte Codes bleiben auch bei Stromversorgungsausfällen gespeichert. Dank der beleuchteten Tastatur kann der Zugangscode auch im Dunkeln eingegeben werden.



Bluetooth-Leser mit Touch-Tastatur

Es verfügt über ein sensorisches Paneel, mit dem Sie das Schloss mit einem Handy mit Bluetooth-Funktion oder einer numerischen Tastatur mit einem Code bedienen können. Leser in den Farben blau und schwarz erhältlich.

ZUTRITTSKONTROLL-SYSTEME



Zweikanaliger Näherungsleser

Die Identifizierung erfolgt mit Hilfe von Näherungskarten oder Schlüsselanhängern. Durch den Einsatz eines Näherungslesers werden viele Standardschlüssel zum Haus nicht mehr benötigt.



RFID-Leser

RFID ist eine Möglichkeit, die Tür mit Karten und Schlüsselanhängern zu öffnen. Mit dem RFID-System können Sie einfach und schnell bis zu 150 Benutzer, Karten und Schlüsselanhänger hinzufügen.



Vierkanalige drahtlose Wandfernbedienung für die Innenmontage.

Fernbedienung zur Freigabe der Tür für die Aufputzmontage im Raum. Mit ihr können Türen geöffnet werden, die mit einem Elektroschloss ausgestattet sind.



SmartTouch

Mit SmartTouch in der Tasche öffnet sich die Tür, sobald Sie Ihre Hand in die Nähe des Türgriffs bringen. Der Betriebsabstand kann nach den Bedürfnissen der Benutzer eingestellt werden. Der im Türblatt installierte Griff überprüft, ob sich die berechnete Fernbedienung bei Berührung in Reichweite befindet und entriegelt das Schloss.



Vierkanal-Fernbedienung

Pilot für die Steuerung von Toren und Türen aus der Kollektion WIŚNIEWSKI Home Inclusive und weitere. Ermöglicht die Programmierung von 4 Geräten.



Drahtloser Gong für Zweikanal-Codetastatur



Elektronischer Spion mit Klingel, Speicher und Bewegungsmelder-Kamera für die Infrarotfotografie

ermöglicht es Ihnen, den Raum außerhalb der Tür zu überwachen und manuell Bilder und Videos aufzunehmen, die auf der SD-Karte gespeichert sind. Das von der Kamera aufgenommene Material kann auf einem speziellen 3,5-Zoll-LCD-Display verfolgt werden. Jedes aufgenommene Bild hat ein gespeichertes Datum und die Uhrzeit. Der Vorteil dieses Modells ist auch die integrierte Klingel.



Internetgesteuertes Schloss DoorLock von Somfy

ist für das ferngesteuerte Öffnen und Schließen von Türen konzipiert. Gesteuert vom Internet über die Somfy Keys-Applikation, verfügbar für Android und iOS. Das Smartphone verbindet sich über Bluetooth mit dem DoorLock.



Lock Controller io von Somfy

ist eine Steuerung, dank der man die Türen mit einem Elektroschloss Autotronic oder Multitronic verwalten kann. Um die Tür zu öffnen und zu schließen, benötigen Sie eine Steuerungszentrale Connexoon mit App Connexoon Access oder eine andere Zentrale TaHoma® Premium mit einer speziellen Applikation.



Das Gerät Somfy Connexoon

ermöglicht die Fernverwaltung von Toren, Türen und Schutzeinrichtungen über eine einfache und intuitive Connexoon Access-Applikation. Die Verbindung zum Empfänger Lock Controller io ermöglicht es Ihnen, den Status der Tür von überall auf der Welt zu überprüfen und auch die Tür zu öffnen.

Ich bin **smartCONNECTED**

Die Funktionalität unter dem Namen smartCONNECTED ist eine Investition, die der ganzen Familie zugute kommt. Dank ihr ist der Zugang zum Haus nicht mehr von einem Haufen schwerer Schlüssel abhängig. Eltern können ihr Kind in das Haus hereinlassen, ohne aus dem Büro zu gehen oder in Sekundenschnelle auf ihrem Smartphone zu überprüfen, ob die Tür abgeschlossen ist. Darüber hinaus lernt das intelligente Haus selbst mit Hilfe von Algorithmen den Lebensstil seiner Bewohner kennen und erinnert sich daran, die grundlegenden Aktivitäten wie das Auslösen eines Alarms oder eines Bewegungssensors auszuführen.



GÖNNEN SIE SICH KOMFORT
UND SICHERHEIT

- Steuern Sie Tore und Türen aus der Ferne
- Nutzen Sie die Möglichkeiten der GPS-Ortung
- Bleiben Sie in Kontakt mit ihrem Haus



SmartCONNECTED führt CREO- oder DECO-Türen mit Elektroschlössern in die nächste Phase der Produktentwicklung ein und passt sie an die immer anspruchsvolleren Kunden an. Auf der einen Seite ist es die Möglichkeit, diese Geräte mit einem Smartphone zu steuern, und auf der anderen Seite kann man das Haus von überall auf der Welt aus vollständig zu steuern und mit ihm zu kommunizieren.


io-homecontrol® ermöglicht es, den Lock Controller io drahtlos mit einem Smart Home System zu verbinden, das von einer ausgewählten Steuerungszentrale Somfy gesteuert wird: TaHoma® Premium oder Connexoon mit Applikation Connexoon Access. Die Gestaltung eines umfassenden Smart Home ist eine Reihe von Vorteilen und zusätzlichen Funktionen, die jeden Tag für Komfort sorgen.

Lassen Sie sich **inspirieren...**



Automatisches Mehrpunktschloss mit Zylinder der Klasse 6.D


Es lohnt sich das Haus mit jedem möglichen Element auszurüsten, dass für erhöhte Sicherheit sorgt. Je mehr solche Komponenten vorhanden sind, desto besser. Außentüren aus Aluminium (CREO und DECO) von WIŚNIEWSKI sind standardmäßig mit einem automatischen Dreipunktschloss mit verriegelbaren Laschen und einer Zeitfunktion mit attestiertem Zylinder der 6.D-Klasse ausgestattet.



Ri-Co – Steuern Sie das Tor und Ihre Haustür mit dem Smartphone

Die Ri-Co-Steuerung sorgt für Sicherheit und Kontrolle in Ihrem Haus. Mit Ihrem Smartphone können Sie CREO und DECO Türen mit elektrischem Schloss von jedem Ort der Welt steuern.

INSPIRATIONEN



Technologische Neuheiten

Wir sind bequem. Der Wunsch nach Komfort mündet in immer neueren Technologien und Lösungen, die uns das Leben leichter machen. Jetzt können standardmäßige Türschlüssel durch Lösungen ersetzt werden, wie Code-Tastaturen, Bluetooth-Lesegeräte, Fingerscan-Geräte, SmartTouch oder Steuerungen für eine intelligente Verwaltung des Hauseingangs. Intelligente Technologien ermöglichen es, die Türen mit einem Smartphone zu steuern. Es können auch mehrere Geräte gleichzeitig eingesetzt werden. Alles für Ihren Komfort.



Die perfekte Kombination

Wenn Sie perfekt aufeinander abgestimmte Türen und Garagentore suchen, sind die Produkte von WIŚNIOWSKI die optimale Lösung. Horizontale Fräsmuster an ausgewählten Türen der CREO Reihe (Muster ab 311 bis 326) können mit den Sicken der Garagentore und Zaunsysteme der Kollektion WIŚNIOWSKI Home Inclusive (Kollektion MODERN, Muster AW.10.200) kombiniert werden.

INSPIRATIONEN

DECO | 145 | Winchester





CREO | 324 | RAL 7035 | Matt Struktur

INSPIRATIONEN





Beleuchteter Raum

Der Aufenthalt in hellen Räumen verbessert unser Wohlbefinden wesentlich. Seiten- und Oberlichter ermöglichen es, Tageslicht bereits am Hauseingang gut auszunutzen. Oberlichter verleihen der Tür einen repräsentativen Charakter von Außen.



Beschichtete Scharniere

Auf die ästhetische Ganzheit einer Tür haben viele Faktoren einen Einfluss - der Farbton, das Muster und eingesetztes Zubehör. Jedes Detail ist hier von Bedeutung. Aus diesem Grund werden die Rollen- und Aufputzbänder der Aluminiumtüren mit der Tür farbgleich beschichtet, sodass eine noch größere Einheit der Elemente geschaffen werden kann.

INSPIRATIONEN



CREO | 331 | RAL 9016



Sicherheitsglas mit warmer Kante

Bei Türmodellen mit Verglasung sollten nicht nur visuelle Aspekte, sondern auch die Ausführungsweise der Scheiben beachtet werden. Bei CREO Türen wird standardmäßig vierfaches Sicherheitsglas mit thermisch getrennten Distanzrahmen eingesetzt. Sie dichten die Ränder der Mehrfachverglasung ab und sorgen für ausgezeichnete Wärmedämmung und vermindern zudem das Risiko der Kondensation an den Scheibenrändern. Bei 77 mm starken Scheiben erhalten wir einen U-Wert von 0,6 W/m²K.



Wärme von der Schwelle

Die Wärmeparameter der Türen ergeben sich aus mehreren Faktoren. Einer von ihnen ist es, die Froststellen an den empfindlichsten Punkten auszuschalten. Bei einer Tür ist es eine die Schwelle, dort, wo sie den Fußboden berührt. Eine Lösung dafür ist es, die CREO-Türen standardmäßig mit einer Thermo-Erweiterung von Stropex in der Höhe von 80 mm auszustatten, mit der die Schwelle von dem kalten Betonfußboden getrennt wird. Die Thermoerweiterung ist direkt mit dem Türflügel mit einem zusätzlichen Flachprofil verbunden, womit die Steifheit der gesamten Türkonstruktion erhöht wird.

INSPIRATIONEN



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE



DECO | 145 | RAL 7037 | Matt Struktur
UniPro | Anthrazit | sandgrain

Tore, Fenster, Türen, Zäune IN EINEM DESIGN

Sind Sie auf der Suche nach dauerhaften und schönen Lösungen für Ihr Zuhause? Legen Sie Wert auf gutes Design und harmonisches Aussehen Ihrer Immobilie? Nutzen Sie die Möglichkeit der Home Inclusive 2.0-Kollektion, die es Ihnen ermöglicht, ein einheitliches Design von Toren, Fenstern, Türen und Zäunen von WIŚNIEWSKI zu erstellen. Wählen Sie aus 16 edlen Farben mit einer einzigartigen metallischen 3D-Struktur, wählen Sie Muster und Details und lassen Sie Ihren Traum von einem perfekten Zuhause wahr werden.



**NEUE!
FARBEN**
HOME
INCLUSIVE^{2.0}

LASSEN SIE SICH VON DER NEUEN VERSION VON HOME INCLUSIVE IN 16 EINMALIGEN FARBEN INSPIRIEREN.

HI EARTH



HI STEEL



HI STONE



HI RUBY



HOME INCLUSIVE^{2.0}





WIŚNIEWSKI

TÖRE | FENSTER | TÜREN | ZAUNSYSTEME



ENTDECKEN
SIE MEHR...



www.wisniowski.com.de

Die abgebildeten Produkte verfügen teilweise über eine Sonderausstattung und entsprechen nicht immer der Standardausführung • Dieser Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Rechts dar • Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor • ACHTUNG: Die im Folder dargestellten Farben und Farbtöne der Scheiben dienen ausschließlich der Anschaulichkeit • Alle Rechte vorbehalten • Vervielfältigung und Nutzung, auch auszugsweise, ausschließlich mit Zustimmung von WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 10/19/DE